



# Percorsi di scelta e prima installazione di AFS

START

ANDREA LAZZARI

Massimo Brambilla, Simone Giovinazzo, Carlo Bisaglia

*Centro di ricerca  
Ingegneria e trasformazioni agroalimentari*




Questo documento si pone come strumento orientativo delle possibilità di scelta che il mercato degli AFS offre.

Il G.O. Autofeed si impegna ad aggiornare costantemente il presente documento.


Per informazioni e richieste di integrazione scrivere a:

[andrea.lazzari@crea.gov.it](mailto:andrea.lazzari@crea.gov.it)


[massimo.brambilla@crea.gov.it](mailto:massimo.brambilla@crea.gov.it)



*È prevista una cucina?*



*La scelta ricade su un AFS di tipo:*



Al momento questi robot sono in fase esclusivamente prototipale.

Sarà nostra cura aggiornare il documento appena ci saranno risvolti in merito.

Premi **(i)** per ulteriori informazioni



*Wasserbauer Lift*

Questa tecnologia richiede  
l'aggiunta di un AFS semovente




Indietro

Premi **(AFS semovente)** per visualizzare i modelli




## Quale tecnologia vorresti adottare?






Premi sull'immagine bordata



Indietro



Premi sull'immagine bordata



Premi (i) per ulteriori informazioni



AgroContact SM



GEA MixFeeder



One2feed



Hetwin Aramis II



Pellon TMR Robot

Premi (i) per ulteriori informazioni



Schauer/Rovibec Dec SR



Schauer/Rovibec Dec DP



Trioliet Triomatic HP 2




Schauer/Rovibec Dec HDR



Premi **(i)** per ulteriori informazioni



Lemmer-Fullwood FMR



Schauer/Rovibec Rover

Premi **(i)** per ulteriori informazioni



Wasserbauer Power shuttle



Trioliet Triomatic WP 2

Premi (i) per ulteriori informazioni



Agro Contact SMD-51000



Hetwin Aranom cut&mix



Lely Vector



Hetwin Aranom Mix



Premi **(i)** per ulteriori informazioni



Sieplo Feedr



Wasserbauer Shuttle Eco



Trioliet Triomatic WB 2



Premi **(i)** per ulteriori informazioni



Euromilk Qube

Questo tipo di miscelatore/distributore consente di ridurre le dimensioni del locale cucina

Premi (i) per ulteriori informazioni



Cormall Belt conveyor




Feedstar Pro




GEA Belt feeder




Premi **(i)** per ulteriori informazioni



Pellon BF 450



ValMetal Autoration V+



Kuhn/TKS Feed Belt

Premi **(i)** per ulteriori informazioni



DeLaval Optimat



Gea Free Stall Feeder



ValMetal Daf



Premi (i) per ulteriori informazioni



Hetwin Athos



Kuhn/TKS K2 Easy feeder



Pellon Combi Robot

Premi (i) per ulteriori informazioni



Lucas G I-Ron-Mix System



Cormall Multifeeder



Premi (i) per ulteriori informazioni



Jeantil Automatic Feeding



Seko Saturn 7

Ulteriori tipologie sono disponibili  
sulla base delle esigenze  
dell'azienda





[www.autofeed.crea.gov.it](http://www.autofeed.crea.gov.it)

 @ProgettoAutofeed

AUTOFEED è un progetto finanziato dalla Regione Lombardia nell'ambito della sottomisura 16.1 del FEASR - Programma di sviluppo rurale 2014-2020